

Anlage 1 (zu § 1 Nr. 1 und § 5)

Die Anlage 1 enthält unter grundsätzlicher Verwendung der INN-Nomenklatur eine alphabetisch geordnete Auflistung der Stoffe und Zubereitungen.

Verschreibungspflichtig sind, sofern im Einzelfall nicht anders geregelt, auch Arzneimittel, die die jeweiligen Salze der nachfolgend aufgeführten Stoffe enthalten oder denen diese zugesetzt sind.

Unter äußerem Gebrauch im Sinne dieser Übersicht ist die Anwendung auf Haut, Haaren oder Nägeln zu verstehen.

Abacavir

Abaloparatid

Abamectin

Abarelix

Abatacept

Abemaciclib

Abirateron und seine Ester

Acalabrutinib

Acamprosate

Acarbose

Acebutolol

Acecarbromal

Aceclidin

Aceclofenac

Acemetacin

Acenocoumarol

Acetanilid

Acetazolamid

Acetylcholin

- zur parenteralen Anwendung –

Acetylcystein

- ausgenommen zur oralen Anwendung bei akuten Erkältungskrankheiten bei Menschen –

Acetylsalicylsäure

- zur parenteralen Anwendung –

Aciclovir

- ausgenommen als Buccaltablette in Konzentrationen von 50 mg je abgeteilter Arzneiform zur Anwendung bei rezidivierendem Herpes labialis bei immunkompetenten Erwachsenen in Packungsgrößen bis zu 100 mg –
- ausgenommen in Zubereitungen als Creme zur Anwendung bei Herpes labialis in Packungsgrößen bis zu 2 g und einem Wirkstoffgehalt bis zu 100 mg Aciclovir je abgeteilter Arzneiform –
- ausgenommen in Zubereitungen als Creme in Kombination mit Hydrocortison in einer Konzentration von 1 Prozent Hydrocortison zur Behandlung von Herpes labialis zur Verringerung des Risikos von ulzerativen Läsionen bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren, in Packungsgrößen bis 2 g und mit einem Wirkstoffgehalt bis zu 100 mg Aciclovir je abgeteilter Arzneiform –

Acipimox

Acitretin

Acclarubicin

Acridinium-Salze

Aconitum: Arten der Gattung Aconitum, deren Pflanzenteile und Zubereitungen daraus sowie Aconitum-Alkaloide und deren Derivate

- ausgenommen zum äußeren Gebrauch in Salben –
- ausgenommen in homöopathischen Zubereitungen zur oralen Anwendung, die nach den Herstellungsvorschriften 25 und 26 des Homöopathischen Arzneibuches hergestellt sind –

Acoramidis und seine Ester

- **Vamorolon** und seine Ester,
- **Vibegron** und seine Ester,
- **Zilucoplan**.

Die 24. Änderungsverordnung vom 19. Mai 2026 trat am 22. Mai in Kraft und brachte folgende Änderungen:

1. Neu in die Anlage 1 aufgenommen wurden:

- **Acoramidis** und seine Ester
- **Atogepant**
- **Belzutifan** und seine Ester
- **Deutivacaftor**
- **Dorocubicel**
- **Eplontersen**
- **Erdafitinib**
- **Etuvetidigen autotemcel**
- **Fosdenopterin** und seine Ester
- **Givinostat**
- **Imetelstat**
- **Inavolisib**
- **Methenamin**
– ausgenommen zum Aufbringen auf die Haut –
- **Mirdametininib** und seine Ester
- **Nirogacestat**

- **Olezarsen**
- **Resmetirom**
- **Rimegepant**
- **Sebetralstat**
- **Seladelpar** und seine Ester
- **Sepiapterin** und seine Ester
- **Tegomilfumarat**
- **Vanzacaftor**
- **Vimseltininib**
- **Vorasidenib**

2. Änderungen an folgenden Stoffen:

- Nach der Angabe „Aciclovir“ wird die folgende Angabe eingefügt:
„– ausgenommen als Buccaltablette in Konzentrationen von 50 mg je abgeteilter Arzneiform zur Anwendung bei rezidivierendem Herpes labialis bei immunkompetenten Erwachsenen in Packungsgrößen bis zu 100 mg –“.
- Nach der Angabe „Melatonin“ wird die folgende Angabe eingefügt:
„– ausgenommen in Konzentrationen von 3 mg je abgeteilter Arzneiform, einer Tagesmaximaldosis von 3 mg und einer Packungsgröße bis zu 30 mg zur oralen Anwendung bei Jetlag bei Erwachsenen –“.

Isotretinoin (INN)

verschreibungspflichtig seit 01.01.1990


HIN Siehe auch:

Adapalen

Retinol

Tretinoin

Trifaroten

BZ 13-*cis*-Retinoesäure**SYN** 13-*cis*-Retinsäure; 13-*cis*-Vitamin-A-Säure; (2*Z*,4*E*,6*E*,8*E*)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraensäure (IUPAC)**ATC** D10AD04, D10AD54, D10BA01**AB** aktuelle Ph. Eur.**ANW** Aknetherapeutikum, Antipsoriatikum, ImmunmodulatorDie Anwendung von Isotretinoin, 13-*cis*-Retinsäure bei lebensmittelliefernden Tieren ist nicht erlaubt.**AM** Aknenormin, Isoderm (hum. + vet.), IsoGalen (hum. + vet.)

Selumetinib (INN) und seine Ester

verschreibungspflichtig seit 01.03.2022

VO 20. ÄndVO vom 24.2.2022

BZ 5-(4-Brom-2-chloranilino)-4-fluor-*N*-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1*H*-benzimidazol-6-carboxamid (IUPAC)


SYN Selumetinib-Hydrogensulfat

ATC L01EE04

AB aktuelle Ph. Eur.

ANW Mitogen-aktivierter Proteinkinase (MEK)-Inhibitor, Antineoplastikum, Zytostatikum, z. Beh. d. Neurofibromatose Typ 1

AM Koselugo



Semaglutid (INN)

verschreibungspflichtig seit 01.04.2019

VO 17. ÄndVO vom 27.3.2019

HIN Siehe auch:

Dulaglutid

Liraglutid

Orforglipron

SYN *N*^{6,26}-{18-[*N*-(17-Carboxyheptadecanoyl)-L-γ-glutamyl]-10-oxo-3,6,12,15-tetraoxa-9,18-diazaoctadecanoyl]-8-(2-amino-2-propanoic acid),34-L-arginine]human glucagon-like peptide 1(7-37) (WHO)}

ATC A10AE57, A10BJ06


AB aktuelle Ph. Eur.

ANW Antidiabetikum, Glucagon-like-Peptid-1 (GLP-1)-Rezeptoragonist, z. Beh. d.

- unzureichend kontrollierten Diabetes mellitus Typ 2
- nicht-zirrhatischen, metabolischen Dysfunktion-assoziiierter Steatohepatitis (MASH) mit mittelschwerer bis fortgeschrittener Leberfibrose
- Adipositas (off label)

als Zusatz zu Diät u. körperlicher Aktivität

AM Ozempic, Rybelsus, Wegovy, Kayshild, Wegovy Tabletten



R

- Radiogardase-CS → Eisen(III)-hexacyanoferrat(II); Eisen-Verbindungen
 Ralenova → Mitoxantron
 Ranexa → Ranolazin
 Ranivisio → Ranibizumab
 Rantudil → Acemetacin
 Rapamune → Sirolimus
 Rapibloc → Landiolol
 Rapidexon (vet.) → Dexamethason
 Rapifen → Alfentanil
 Rapiscan → Regadenoson
 Raptiva (a. H.) → Efalizumab
 Rapydan → Tetracain
 Rasilez → Aliskiren
 Rasilez HCT → Aliskiren; Hydrochlorothiazid
 Ratiograstim → Filgrastim
 Rauwolfia serpentina D1-D3 → Rauwolfia-Arten, ihre Zubereitungen und Alkaloide; Serpentin
 Ravicti → Glycerolphenylbutyrat
 Raxone → Idebenon
 Reagila → Cariprazin
 Rebeto → Ribavirin
 Rebif → Interferon beta-1a
 Reblozyl → Luspatercept
 Recarbrio → Imipenem; Relebactam
 Receptal (vet.) → Buserelin
 Recicort (vet.) → Triamcinolonacetamid
 Recigar → Cytisiniclin
 Recombinate Antihaemophilie Faktor (rekombinant) → Octocog alfa
 Rectodelt → Prednison
 Rectogesic → Glyceroltrinitrat
 Redempro → Plozasiran
 ReFacto → Moroctocog alfa
 Refixia → Nonacog beta pegol
 Refobacin → Gentamycin
 Regenon (Zul. widerrufen) → Amfepramon
 Regumate (vet.) → Altrenogest
 Rekambys → Rilpivirin
 Rekovelle → Follitropin delta
 Relafalk → Rifamycin
 Relaquine (vet.) → Acepromazin
 Release (vet.) → Pentobarbital
 Relefact LH-RH → Gonadorelin
 Relenza → Zanamivir
 Reless → Therapieallergene
 Relestat → Epinastin
 Relifex → Nabumeton
 Relistor → Methylinaltrexoniumsalze
 Relosyl (vet.) → Gonadorelin
 Relpax → Eletriptan
 Relvar Ellipta → Fluticason; Vilanterol
 Remergil → Mirtazapin
 Remestan → Temazepam
 Remicade → Infliximab
 Remodulin → Treprostinil
 Remsima → Infliximab
 Renacor → Enalapril; Hydrochlorothiazid
 Renagel → Sevelamer
 Renatriol → Calcitriol
 Renvela → Sevelamer
 ReoPro (a. H.) → Abciximab
 Repatha → Evolocumab
 Replagal → Agalsidase alfa
 Requip → Ropinirol
 Rescuvolin → Folinsäure
 Resflor (vet.) → Florfenicol; Flunixin; Zubereitung aus Florfenicol und Flunixin
 Resochin → Chloroquin

C10B	MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN, KOMBINATIONEN		
C10BA	Kombinationen verschiedener Mittel, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen		
C10BA01	Lovastatin und Nicotinsäure – Lovastatin	C10BA14	Pitavastatin und Fenofibrat – Fenofibrat – Pitavastatin
C10BA02	Simvastatin und Ezetimib – Ezetimib – Simvastatin	C10BB	Fibrate in Kombination mit anderen Mitteln, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen
C10BA03	Pravastatin und Fenofibrat – Pravastatin	C10BB01	Clofibrat und Nicotinsäure – Clofibrinsäure
C10BA04	Simvastatin und Fenofibrat – Simvastatin	C10BB02	Clofibrat in Kombination mit anderen Mitteln, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen – Clofibrinsäure
C10BA05	Atorvastatin und Ezetimib – Atorvastatin – Ezetimib	C10BX	Mittel, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen in Kombination mit anderen Mitteln
C10BA06	Rosuvastatin und Ezetimib – Ezetimib – Rosuvastatin	C10BX01	Simvastatin und Acetylsalicylsäure – Acetylsalicylsäure – Simvastatin
C10BA07	Rosuvastatin und Omega-3-Fettsäuren – Omega-3-Säurenethylester – Rosuvastatin	C10BX02	Pravastatin und Acetylsalicylsäure – Acetylsalicylsäure – Pravastatin
C10BA08	Atorvastatin und Omega-3-Fettsäuren – Omega-3-Säurenethylester	C10BX03	Atorvastatin und Amlodipin – Amlodipin – Atorvastatin
C10BA09	Rosuvastatin und Fenofibrat – Rosuvastatin	C10BX04	Simvastatin, Acetylsalicylsäure und Ramipril – Acetylsalicylsäure – Ramipril – Simvastatin
C10BA10	Bempedoinsäure und Ezetimib – Bempedoinsäure	C10BX05	Rosuvastatin und Acetylsalicylsäure – Acetylsalicylsäure – Rosuvastatin
C10BA12	Pravastatin, Ezetimib und Fenofibrat – Ezetimib – Fenofibrat – Pravastatin	C10BX06	Atorvastatin, Acetylsalicylsäure und Ramipril – Acetylsalicylsäure – Atorvastatin – Ramipril